'지피지기면 백전백승' … 코로나19 바로 알기

어바인〈오문목가정의학과〉

전 세계가 코로나19로 신 음을 하고 있다. 우리가 살 고 있는 미국도 예외가 아 니다. 하지만 '지피지기백 전백승(知彼知己百戰百 勝)이란 말이 있다. 고대 중 국의 병법서인 '손자병법' 에 나오는 이 말은 '적을 알 고 나를 알면 백 번 싸워도 백 번 이긴다'는 뜻이다. 코로나19도 예외가 될 수



없다. 그러므로 코로나19를 이기기 위해서는 코로나19 에 대해 알아야 한다. 어바인에 있는 <오문목 가정의 학과>의 오문목 원장(사진)이 코로나19를 극복하기 위 해 힘쓰고 있는 한인들을 위해 '코로나19의 정체' 와이 를 극복하기 위한 '개인의 예방 수칙' 에 대해 안내했다.

■ 명칭

코로나바이러스는 그 표면이 왕관(crown)처럼 뾰족 한 모양, 또는 햇살을 뻗치는 태양과 비슷한 모양이라고 해서 명명한 대규모 바이러스군 중 하나이다. RNA 바 이러스로 일반 감기의 원인 바이러스이기도 하며, 사스 (SARS), 중동호흡기증후군(MERS·메르스)와 같은 사 망률이 높은 질환의 원인 바이러스이기도 하다.이 바이 러스는 사람 이외에도 다른 여러 동물 종에서 나타나나, 사람과 동물간의 교차 감염으로 확산되는 경우는 드물 지만 사스나 메르스와 같이 동물을 통해 사람에게 감염 된 것으로 알려졌다.

■ 첫 발병

중국정부에서는 2019년 12월 31일, 코로나19 바이러 스 첫 환자가 2019년 12월 중반에 중국 후베이성의 우 한시에서 나왔다고 발표했다.

코로나19는 원래 동물에게 감염되어 있던 바이러스 가 사람에게 발병을 일으킨 인수동통감염의 하나로 보 이며, 이견은 있지만 박쥐로부터 천산갑이나 밍크, 거북 이, 뱀 등으로 추정되는 중간숙주를 통해 사람에게 전파 되었을 것으로 여겨지고 있다. 사스는 박쥐에 있던 바이 러스가 사향고양이로 옮겨진 뒤 다시 사람에게 전파되 었고, 메르스는 박쥐에서 낙타를 거쳐 사람으로 전염됐 다고 보고됐고, 코로나19도 박쥐를 통해 사람에게 전파 된 것으로 추정된다.

■ 증상

코로나19 환자의 증상별 통계-열: 99%, 피로: 70%, 마 른 기침: 59%, 식욕부진: 40%, 근육통: 35%, 호흡 곤 란: 31%, 객담(가래): 27%, 기타 후각·미각 기능 감소 등

■ 증상 발현 정도

- ▷ 매우 경미하거나 가벼운 폐렴: 81%
- ▷ 호흡곤란, 저산소증, 24-48 시간내에 50%의 폐를 침범한 폐렴을 동반한 경우: 14%
- ▷ 호흡부전, 쇼크, 다장기손상으로 사망까지 갈 수 있 는 심각한 상태: 5%
- ▷ WHO에 따르면 회복 기간은 경증 감염의 경우 2주. 중증 감염은 3-6주까지 증상이 있다.

■ 연령에 따른 증상 발현 정도 및 사망률

어느 연령이든 코로나19의 증상이 나타나지만, 중간 연령대와 노년에서 더 심하다(입원, 중환자실 치료를 필 요로 하는 경우는 연령이 높을수록 더 흔하게 발생함). 지난 2월 11일 '중국 질병통제예방센터' 가 44,672건의 코로나19 확진자를 대상으로 분석한 연령별 확진자 수 및 사망자 수, 사망률은 다음과 같다.

나이 (사망/확진자)	사망률 (신뢰도: 95%)
9세 이하 (1/416)	0%
10세 - 19세 (1/549)	0.18% (0.03% - 1.02%)
20세 - 49세 (63/19790)	0.32% (0.25% - 0.41%)
50세 - 59세 (130/10008)	1.3% (1.1% - 1.5%)
60세 - 69세 (309/8583)	3.6% (3.2% - 4.0%)
70세 - 79세 (312/3918)	8.0% (7.2% - 8.9%)
80세 이상 (208/1408)	14.8% (13.0% - 16.7%)

■ 잠복기 및 전파

잠복기는 바이러스에 노출된 후 14일까지 갈 수 있으 나 대부분의 경우 감염 후 4-5일에 증상이 나타난다.

세계보건기구(WHO) 등 전문가들은 코로나19가 전 염되는 주된 경로는 '비말감염'과 '접촉감염'으로 보고

▷비말감염: 코로나19 감염자가 기침, 재채기 등을 했 을 때 침방울 안에 있던 바이러스가 다른 사람에게 전해 지는 것. 환자의 침방울이 튈 정도로 가까운 거리(2m이 내)에서 주로 일어난다. 전문가들은 감염자가 근처에 있 더라도 2m 이상 멀리 떨어져 있으면 전염 가능성이 낮 다고 보고 있다(침방울이 중력에 의해 땅에 떨어져 멀리 까지 못 날아가기 때문).

▷공기 전파: 일부 특수한 조건에서는 공기 전파가 가 능하다고 추정된다(감염자가 입원해 있는 밀폐된 병실 이나 크루즈선처럼 환기가 되지 않는 곳에서는 감염자 가 기침을 할 때 바이러스를 다량 퍼뜨릴 수 있다. 환기 시스템에 문제가 있을 시에도 비말이 에어로졸 상태로 2m 이상까지 멀리 전파될 위험이 있다).

■ 개인 예방 수칙

- 1. 사회적 거리두기(Social Distance)를 유지해서 환자와 직접 접촉하지 않도록 한다.
- 2. 기침을 할 때는 손이 아닌 손수건이나 마스크 등으 로 입을 가린 상태로 하고, 준비가 안 된 상황에서는 소 매로 입을 가려서 기침 포말이 확산되지 않게 한다.
- 3. 손세정제나 70%의 알코올 소독약으로 자주 손을 세 정하고 특히 외출 후에는 비눗물로 30초 이상 손의 구석 구석을 꼼꼼하게 잘 씻는다.
- 4. 손으로 눈, 코, 입을 만지지 않는다.
- 5. 외출을 삼가고 사람들이 많이 모이거나 붐비는 곳 은 가지 않는다.
- 6. 외출하거나 의료기관을 방문할 때는 마스크와 장갑 등을 착용한다.
- 7. 발열이나 기침이 있는 사람 가까이 가지 않는다.
- 8. 자주 물을 마시고, 양치질과 소독용 가글액으로 구 강 청결을 유지한다.
- 9. 가급적 가금류를 포함한 동물과의 접촉을 피한다. 10. 몸과 마음의 컨디션을 잘 유지하고 면역력을 약화시 킬 수 있는 만성질환 관리를 잘 해서 면역력을 강화한다. 11. 지속적인 운동과 충분한 수면, 건강한 식단, 종합비 타민 복용 등으로 건강 유지에 힘쓴다.
- ▶ 문의: (949)552-8217
- ▶ 주소: 3500 Barranca Pkwy. Suite 330 Irvine, CA 92606





scfootnankle.com

Southern California Foot and Ankle Center

- 전문 발&발목 질환 진료과목 -

- 발 통증 (Plantar Fasciitis)
- 평발 (Flat Feet)
- 무지외반증 (Bunion)
- 작은발가락 기형 (Hammer toe)
- 당뇨병성 질환 (Diabetic Ulcer, Neuropathy)
- 내성 발톱질환 (Ingrown Toenail, Fungal Toenail) 발 성형수술 (Foot Plastic Surgery)
- 신경종 (Neuroma)

- 발통풍 (Gout Attack)
- 발.발목 골절 (Foot and Ankle Fracture)
- 사마귀 (Plantar Warts)
- 무좀 (Athlete's Foot)
- 아킬레스 건염 (Achilles Tendonitis)
- 소아 안짱다리 교정 (Intoe gait)

강현국

Hyun Kang DPM University of California, Irvine BS

Medical Education: School of Podiatric Medicine at Barry University Residency: Kendall Regional Medical Center, Trauma Surgery Center Hospital Affiliation: La Palma Intercommunity Hospital, West Anaheim Medical Center

Hospital Affiliation: La Palma Intercommunity Hospital, West Anaheim Medical Center

보험 적용 & 문의 환영

Medi-Cal

0세부터 20세까지



Sang Kim DPM

University of California, Irvine BS Medical Education: School of Arizona Podiatric Medicine at Midwestern University Residency: Bridgeport Hospital Yale New Haven Health

★ 레이저 곰팡이 발톱 치료 Special ★

각종 보험 PPO, HMO, Medicare, 저렴한 Cash Plan

LA 월~금 9am-1pm / 2pm-6pm 토 9am-2pm OC 월~금 9am-12pm / 1pm-5pm 토 9am-2pm

LA 213)352-1090

520 S. Virgil Ave Suite 105 Los Angeles CA 90020

oc **714)735-8588** 5451 La Palma Ave, Suite 26

La Palma, CA 90623

FAX 5621249-8443

ID : scfoot scfootnankle@gmail.com