

■ 법률 칼럼

# 종교이민의 대안으로서의 취업2순위

종교이민 대안으로 취업 2순위로 영주권을 취득하는 사례가 증가하고 있습니다.

개신교의 경우 목회자들이 미국에서 공부를 마치고 미국의 이민교회를 섬기게 되는 경우가 많이 있습니다. 그런데 학생비자를 일할 수 있는 비자로 바꾸는 절차에 있어 선택의 문제가 생깁니다. 가장 전통적인 선택은 종교비자(R-1)를 신청하여 2년 이상 시무를 하고 종교이민(EB4)을 신청하여 영주권을 받는 것입니다. 그동안 종교이민을 통한 영주권 취득 방법은 일반적인 취업 이민 절차에서 사전에 알아야 하는 노동승인(Labor Certification, L/C)절차가 필요 없기에 비교적 단기간에 영주권을 취득할 수 있는 수단으로서 많이 활용되었습니다.

그런데 최근 종교이민 청원서 처리 기간이 2년을 초과하면서 많은 목사님들이 최근 일반적인 취업 이민 절차를 따라 영주권을 취득하고 계십니다. 즉 일반 취업이민에서 신청자가 스폰서 업체에 취직하는 것처럼 고용주인 교회나 종교기관에 취직하는 형태로 취업이민을 신청하는 것입니다.

대개 종교비자 신청자인 목사님들은 신학 석사학위 이상을 소지한 경우가 많으므로 취업이민 2순위가 가능한 경우가 많습니다. 그래서 2순위 취업이민이 종교이민의 대안으로 각광을 받고 있습니다. 2순위 취업이민의 경우 추가로 L/C 절차를 밟게 되더라도 종교이민 신청과 처리 기간이 큰 차이가 없습니다. 게다가 일반 취업이민의 경우 종교이민과 달리 종교비자 소지자로서 2년 이상 시무한 기록이



없어도 바로 영주권 수속을 시작할 수 있기 때문에 영주권을 받는 시기가 그만큼 빨라집니다. 이민청원서는 동시에 두 개 이상 동시에 접수하는 것이 가능하기 때문에 종교이민청원서(I-360)가 접수되어 있는 동안에도 문제 없이 일반취업이민(EB2) 절차를 중복으로 진행할 수 있습니다.

짧은 기간에 영주권을 취득할 수 있는 2순위 취업이민은 종교이민의 좋은 대안이 될 수 있습니다. 하지만 이민국에 스폰서 교회를 일반 고용주로 심사하기 때문에 재정 능력을 검증할 IRS에 제출된 공신력이 있는 서류로 증명하기를 요구하고 있고 노동 조건도 까다롭게 심사를 합니다. 그래서 교회의 재정 상태가 좋은 경우에만 취업 2순위로 진행을 하도록 권고 드립니다.

이런 장단점들을 잘 고려하여 취업이민을 종교이민 대안으로 선택하기 바랍니다.

사진=shutterstock

Law Offices of Joseph KW Choen  
 권권우 변호사  
 ● LA Office: (213) 232-1655  
 ● OC Office: (714) 522-5220  
 매주 첫째주 월요일 라디오 코리아 이민상담 진행



■ 전문의 칼럼

# 지방간과 간질환

간은 우리 몸의 대사과정에 관여하는 장기로서, 섭취한 음식물들을 각종 조직에 필요한 형태의 에너지로 변화시키고 남은 노폐물들을 다시 운반하며 해독 작용을 하는 등의 다양한 기능을 수행하는 아주 중요한 신체 기관입니다.

비알콜성 지방간질환(Nonalcoholic fatty liver disease, NFLD)은 과도한 알콜 섭취 등의 이차적으로 간에 지방을 축적시키는 원인 없이 알콜성 지방간과 유사한 조직 소견을 보이는 질환입니다. 비알콜성 지방간도 간경화로 진행할 수 있기 때문에 특발성(cryptogenic) 간경화의 주요한 원인으로 생각되며 특히 서구사회에서 가장 흔한 간질환입니다.

미국에서 비알콜성 지방간은 유병률이 10~46% 정도로 연구되는데 이는 비알콜성 지방간의 흔한 원인인 복부 비만, 이형당뇨, 이상지질혈증 및 대사증후군이 서구사회에 더 많이 있기 때문으로 추정됩니다.

비알콜성 지방간질환(NFLD)는 비알콜성 단순지방간(NAFL)과 비알콜성 지방간염(NASH)으로 나누어 집니다. 비알콜성 단순지방간(NAFL)은 대체로 양성질환이며 간에 지방은 축적되지만 염증은 생기지 않는 반면, 비알콜성 지방간염(NASH)은 간에 지방 축적과 함께 염증이 동반됩니다.

비알콜성 단순지방간(NAFL)은 대부분 증상이 없으며 복부초음파 등에서 우연히 발견됩니다. 특별한 치료약은 없으나 과체중이나 비만한 분들의 경우 체중 감량으로 간에 축적된 지방을 줄일 수 있습니다. 대부분의 비알콜성 단순지방간(NAFL)은 비알콜성 지방간염(NASH)로 진행하지 않으며 극소수에서는 염증이 진행될 수 있습니다.

비알콜성 지방간염(NASH)은 간 내에 지방 축적만 일으키는 비알콜성 단순지방간(NAFL)과는 달리 염증 반응으로



간에 섬유화를 일으킵니다. 정확한 원인은 알려져 있지 않으나, 당뇨, 비만, 인슐린저항성 등의 질환을 가진 사람에게서 더 흔하게 나타납니다. 환자의 20% 정도가 간경화로 진행하고 이후 간암까지 진행할 수 있습니다.

오랫동안 많은 제약회사에서 비알콜성 지방간염(NASH) 치료제를 개발하기 위해 노력하고 있지만 비알콜성 지방간염(NASH)을 완치시키는 방법은 아직 없습니다. 현재로서의 치료는 관련된 만성질환(당뇨, 비만, 고지혈증)을 잘 관리하고 체중을 줄이며 간에 부담을 줄 수 있는 약물이나 주류를 멀리하는 것입니다.

Vitamin E가 간의 손상을 줄여준다는 연구가 있으나 그 증거가 약하고 또한 고용량을 먹을 경우 사망률을 높인다는 연구가 있어 조직 검사상 섬유화 2기 이상일 경우만 선택적으로 고려할 수 있습니다. 최근에는 커피 섭취가 도움이 될 수 있다는 연구도 일부 나와 있습니다.

또한 비알콜성 단순지방간(NAFL)과 비알콜성 지방간염(NASH)으로 진단을 받을 경우 A형간염과 B형간염 항체가 없을 경우에는 예방접종을 하는 것이 중요합니다.

사진=shutterstock

김성현 내과 보드전문의  
 (714) 562-9139  
 6131 Orangethorpe Ave, #150A  
 Buena Park, CA 90620



# 프리미어 공인세무 그룹

세금보고 미국 전 지역 서비스



- 세금보고
- 법인설립
- 해외자산보고
- 연체세금 해결
- 세무감사대행
- 상속, 증여세금보고

PREMIER TAX GROUP (714)530-2033  
8942 Garden Grove Blvd. #203, Garden Grove, CA 92844

각종 세금 관련 상담 및 문의  
info@isemusa.com  
taxcapital@gmail.com